T.C.
SUR KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Çarıklı Milli Egemenlik Ortaokulu Müdürlüğü

Sayı : E-75164745-841-85710088 3.10.2023
Konu : Teklifiniz

TEKLİF MEKTUBUDUR
DİYARBAKIR

Aşağıda cinsi, özellikleri ve miktarları yazılı mallar / hizmetler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d Maddesi gereğince Doğrudan Temin Usulüyle satın alınacaktır. İlgilenmeniz halinde KDV hariç teklifinizin bildirilmesini rica ederim / ederiz.

ELVAN GÜLKABAK
Piyasa Araştırma Görevlisi

ALİ DUYAN
Piyasa Araştırma Görevlisi

YUSUF COŞKUN
Piyasa Araştırma Görevlisi

Satın Alınacak Malın					Teklif Edilen KDV Hariç	
S.NO	C İ N S İ	ÖZELLİKLERİ	ÖLÇÜSÜ	MİKTARI	Birim fiyatı (T L)	Toplam Fiyatı (T L)
1	JUMBO ÇÖP POŞETİ	Büyükboy	PAKET	10		
2	ÇÖP KOVASI	Pedallı kapaklı metal	ADET	10		
3	RULO HAVLUPEÇETE (12Lİ)		ADET	20		
4	ISLAK MOP TAKIMI	80 CM NEMLİ MOP	ADET	10		
5	VİLEDA		ADET	10		
6	SAPLI ÇEKBAS		ADET	10		
7	SAPLI FIRÇA		ADET	10		
8	ÇAMAŞIR SUYU	5 lt	ADET	30		
9	YÜZEY TEMİZLEYİCİ	5 lt	ADET	30		
10	FARAŞ TAKIMI(SAPLI FARAŞLI SÜPÜRGE)		ADET	10		
11	MİKRO FİBER TEMİZLİK BEZİ		ADET	100		
12	BATTAL ÇÖP POŞETİ		PAKET	10		
13	TUVALET KAĞIDI	32 li wc kağıdı	ADET	20		
14	SIVI SABUN	5 lt	ADET	32		
15	ISLAK MENDİL		ADET	50		
16	ODA PARFÜMÜ	5LT	ADET	10		
17	CERAHHİ ELDİVEN		ADET	10		
18	İŞÇİ ELDİVEN	2 li çift	ADET	10		
19	TEMİZLİK ARABASI		ADET	2		
20	İŞÇİ ÖNLÜK	BAY-BAYAN	ADET	2		
					KDV Hariç Teklif Edilen Toplam F	

DİĞER ŞARTLAR	
1- TESLİM SÜRESİ	3 İş Günü
2- TESLİM EDİLECEK PARTİ MİKTARI	1
3- NAKLİYE VE SİGORTANIN KİME AİT OLDUĞU	Yükleniciye Ait
4- DİĞER ÖZEL ŞARTLAR	İdarenin Belirleyeceği Yere Teslim Edilecektir
5- UYULMASI GEREKEN STANDARTLAR	TSE 1.Kalite
6- TEKNİK ŞARTNAME	
7- DİĞER HUSUSLAR	

Yukarıda belirtilen ve İdarenizce satın alınacak olan malların / hizmetlerin cinsi, özellikleri, miktarı ve diğer şartlarını okudum. K D V hariç toplam .....TL, bedelle vermeyi kabul ve taahhüt ediyorum / ediyoruz.

Teklif Eden
/ / 200....
Adı, Soyadı--Ticaret Ünvanı--İmza--Mühür

NOT :-Bu Belge Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağına Eklenecektir.

CamScanner ile tarandı